



Service de Presse :

SWIC
Sandrine Wiart
Intercommunication

29 Route de Maule – 78770 Thoiry

Tél. 01 34 94 77 33

Fax 01 34 94 77 34

s.wiart@sfr.fr

Communiqué de presse
Novembre 2010

Réparations ponctuelles des bétons en façades, les bonnes pratiques à suivre rappelées dans le nouveau MÉMO CHANTIER[®] de l'AQC

Le béton est un matériau couramment utilisé dans la construction. Des fissures ponctuelles non structurales, apparaissent parfois en façade... et l'évidence d'une réparation adaptée s'impose.

Ces réparations doivent se faire en respectant les règles de l'art. Rappeler celles-ci est l'objet du nouveau MÉMO CHANTIER[®] de l'Agence qualité construction :

Réparations ponctuelles des bétons en façades, quelques bonnes pratiques

Destiné aux maçons, aux façadiers, aux peintres, aux entreprises de rénovation, aux artisans comme aux entrepreneurs, ce MÉMO CHANTIER[®] illustre par des schémas aisément compréhensibles les étapes essentielles à respecter pour réparer :

- **L'importance en premier lieu d'un diagnostic préalable** qui va permettre de localiser le désordre, puis de l'analyser par la pose d'une jauge témoin qui permettra de déterminer l'activité de la fissure...
- Le traitement de l'épaufrure, ensuite, avec plusieurs étapes de préparation du support : purger, broser, dépoussiérer et choisir un type de traitement.

Que l'on choisisse un traitement au mortier hydraulique ou à base de résines, ce MÉMO CHANTIER[®] alerte notamment sur les spécificités de mise en œuvre : le temps de séchage, de malaxage, les conditions climatiques à prendre en compte...

AGENCE POUR LA PRÉVENTION DES DÉSORDRES ET L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION

9, boulevard Malesherbes - 75008 Paris • Tél.: 01 44 51 03 51 - Fax : 01 47 42 81 71 • Email : aqc@qualiteconstruction.com

www.qualiteconstruction.com

Association loi de 1901



Communiqué de presse – Novembre 2010
**MÉMO CHANTIER® Réparations ponctuelles des bétons en façades,
quelques bonnes pratiques**

Il insiste également sur le **traitement** spécifique des **fissures** et **des points singuliers** : nez de dalles, joints de construction...

Ce document conçu pour une compréhension visuelle immédiate, a été réalisé grâce à la participation de l'AIMCC, de la CAPEB UNA MC, de la CAPEB UNA PVR, d'EGF-BTP, du SNMI, du SFJF, de l'UMGO-FFB, de l'UPPF-FFB*.

Clair, visuel, résistant, le MÉMO CHANTIER® **Réparations ponctuelles des bétons en façades, quelques bonnes pratiques** s'emporte grâce à un format de poche dépliant sur les chantiers. Existant en version affiche, il pourra être apposé dans les établissements scolaires, les centres d'apprentissage ou les installations de chantiers.

Édité à 30 000 exemplaires il sera notamment diffusé par les réseaux d'information des organismes professionnels.

* AIMCC (Association des Industries de Matériaux, Composants et équipements pour la Construction), CAPEB UNA MC (Maçonnerie Carrelage), CAPEB UNA PVR (Peinture, Vitrierie, Revêtements), EGF-BTP (Entreprises Générales Françaises de Bâtiment et de Travaux Publics), SNMI (Syndicat National des Mortiers Industriels), SFJF (Syndicat Français des Joints et Façades), UMGO-FFB (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre), UPPF-FFB (Union Professionnelle Peinture Finitions)



Communiqué de presse – Novembre 2010
**MÉMO CHANTIER® Réparations ponctuelles des bétons en façades,
quelques bonnes pratiques**

Ce MÉMO CHANTIER® comme tous les autres MÉMO CHANTIER® édités par l'AQC est consultable et téléchargeable sur le site de l'AQC : www.qualiteconstruction.com.



Cliquez sur l'image pour télécharger la couverture en Haute définition (JPEG CMJN, 300 dpi). Pour toute utilisation, merci d'indiquer impérativement « Photo AQC ».